

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 9 від 01.12.2021 р., Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з наукової роботи
ДУ «ІМП ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»

Віолетта ДЕМЧЕНКО

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від "13" 12 2024 року

№ 2024/04/4808

Об'єкт експертизи: Полімерні матеріали для влаштування підлог в асортименті згідно з додатком до висновку

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.3-34380393-001:2023 «Покриття захисні «BAUPUR»

Код за ДКПП, УКТЗЕД: 20.30.12

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Житлове, промислове, цивільне будівництво, в т.ч. будівлі медичного призначення, підприємства харчової промисловості, навчальні заклади. Реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

Країна походження, країна виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БАУТЕХ-УКРАЇНА», 65012, Одеська обл., м. Одеса, Приморський район, вул. Осипова, буд. 25; тел: (048) 711 73 63, код за ЄДРПОУ 34380393.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БАУТЕХ-УКРАЇНА», 65012, Одеська обл., м. Одеса, Приморський район, вул. Осипова, буд. 25; тел: (048) 711 73 63, код за ЄДРПОУ 34380393.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: При виготовленні та використанні продукції вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: толуолу – 150/50 мг/м³ (3 клас небезп., п); цинку оксиду – 0,5 мг/м³ (2 клас небезп., а); ксилолу – 50 мг/м³ (3 клас небезп., п); сольвенту-нафта (у перерахунку на С) – 100 мг/м³

(4 клас небезп., п); етилацетату – 200/50 мг/м³ (4 клас небезп., п); ацетону – 200 мг/м³ (4 клас небезп., п); бутилацетату – 200 мг/м³ (4 клас небезп., п); 4,4-Дифенілметандіізоціанату+ – 0,5 мг/м³ (2 клас небезп., п+а, А); епіхлоргідрину+ – 1 мг/м³ (2 клас небезп., п, А, К) відповідно до вимог «Державні медико-санітарні нормативи допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони» (затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України 09 липня 2024 року за № 1192, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 24 липня 2024р. за № 1107/42452). Інтенсивність запаху не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК (мг/м³, с.д.): ксилолу – 0,2; толуолу – 0,6; ацетону – 0,35; бутилацетату – 0,1; епіхлоргідрину – 0,2; етилацетату – 0,1; питома ефективна активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.12.2012 № 1139, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619; Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При виготовленні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами експертизи: Полімерні матеріали для влаштування підлог в асортименті згідно з додатком до висновку, виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-34380393-001:2023 «Покриття захисні «BAUPUR» відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником


Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-34380393-001:2023 «Покриття захисні «BAUPUR»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець


(підпис)

Тамара ЧУЙ
(ім'я та прізвище)

**Додаток до висновку наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству**

від «13» 12 2024 року

№ 2024/04/4808

**Полімерні матеріали для влаштування підлог, виготовлені у відповідності із
ТУ У 20.3-34380393-001:2023 «Покриття захисні «BAUPUR»**

**Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БАУТЕХ-УКРАЇНА»
Код ДКПП 20.30.12**

Грунтовки

1. Baupur 1k PU- Однокомпонентна поліуретанова грунтовка
2. Baupur 2k PU- Двокомпонентна поліуретанова грунтовка
3. Baupur 1k PA- Однокомпонентна поліаспартична грунтовка
4. Baupur 2k PA- Двокомпонентна поліаспартична грунтовка
5. Baupur 2k Ероху - Двокомпонентна епоксидна грунтовка
6. Baupur 315B PU – Трикомпонентна поліуретан-цементна грунтовка на водній основі.
7. Baupur 2K W Ероху - Двокомпонентна епоксидна грунтовка на водній основі.
8. Baupur 2k PU Antistatic- Двокомпонентна антистатична поліуретанова грунтовка

Фабри

1. Baupur 100 PU- Двокомпонентна поліуретанова фарба
2. Baupur 100 PA- Двокомпонентна поліаспартична фарба
3. Baupur 100 Ероху- Двокомпонентна епоксидна фарба
4. Baupur 100W Ероху- Двокомпонентна епоксидна фарба на водній основі
5. Baupur 100 PU Antistatic- Двокомпонентна поліуретанова фарба для антистатичних підлог.

Герметики, шпаклівки, ремонтні состави

1. Baupur Flex 2k PU – Двокомпонентний поліуретановий герметик
2. Baupur 3K РЕМ PU- Трикомпонентний поліуретан-цементний ремонтний склад.
3. Baupur 2K РЕМ PU- Двокомпонентний поліуретановий ремонтний склад.
4. Baupur 400B PU - Трикомпонентний поліуретан-цементний склад для влаштування плінтусу.

Наливні 2к підлоги

1. Baupur 200B PU – Двокомпонентна поліуретанова композиція для влаштування підлоги.
2. Baupur 200B Ероху – Двокомпонентна епоксидна композиція для влаштування підлоги
3. Baupur 200B PA – Двокомпонентна поліаспартична композиція для влаштування підлоги.
4. Baupur 200B PU Antistatic – Двокомпонентна поліуретанова композиція для влаштування антистатичної підлоги


Лаки

1. Baupur 600 PU – Двокомпонентний поліуретановий лак.
2. Baupur 600 PA – Двокомпонентний поліаспартичний лак.
3. Baupur 600 Ероху – Двокомпонентний епоксидний лак.
4. Baupur 600W Ероху – Двокомпонентний епоксидний лак на водній основі.
5. Baupur 500 – Двокомпонентний поліуретановий лак на водній основі.

Поліуретан-цементні покриття

1. Baupur 310B PU – Кольорове 4-х компонентне поліуретан- цементне покриття до 1мм
2. Baupur 320B PU – Кольорове 4-х компонентне поліуретан- цементне покриття 1,5-3 мм
3. Baupur 340B PU – Кольорове 4-х компонентне поліуретан- цементне покриття 3-6 мм
4. Baupur 360B PU – Кольорове 4-х компонентне поліуретан- цементне покриття до 6-12мм
5. Baupur 340B PU Пандус – Кольорове 4-х компонентне поліуретан- цементне покриття 4-12 мм
6. Baupur 365B PU Terrazzo – Кольорове 4-х компонентне поліуретан- цементне покриття.
7. Baupur 366B PU Terrazzo – Кольорове 4-х компонентне поліуретан- цементне покриття.

Відповідальний виконавець


(підпис)

Тамара ЧУЙ
(ім'я та прізвище)

